

# SINTEF Produktsertifikat

## Nr. 3142

Utstedt: 05.05.2015  
Fornyet: 11.04.2025  
Gyldig til: 01.05.2030  
forutsatt publisert på  
[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

SINTEF bekrefter at

## KWC GASTRO togreps kjøkkenbatterier

er i samsvar med kravene i

- › EN 200
- › NKB Produktregler nr. 4



### Innehaver

KWC Group AG  
KWC-Gasse 1  
5726 Unterkulm, Sveits

### Produsent

KWC Group AG  
KWC-Gasse 1  
5726 Unterkulm, Sveits

### Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

### Produktbeskrivelse

KWC GASTRO togreps kjøkkenbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- › K.24.42.41, K.24.42.42 og K.24.42.43
- › K.24.42.E1, K.24.42.E2 og K.24.42.E3
- › K.24.42.11 og K.24.42.12
- › K.24.42.21, K.24.42.22 og K.24.42.24
- › K.24.42.17, K.24.42.18, K.24.42.19 og K.24.42.00
- › K.24.42.K1, K.24.42.K3 og K.24.42.K5
- › K.24.41.24
- › K.24.41.04, K.24.41.05, K.24.41.06, K.24.41.A2, K.24.41.20, K.24.41.21, K.24.41.22 og K.24.41.00
- › K.24.41.32 og K.24.41.34

### Funksjonskrav i TEK

#### Driftstrykk

Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk. Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

#### Påvirkning på drikkevann

Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.

Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

#### Tilbakestrømming

Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

### Andre sertifiseringskrav

#### Merking

Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.

Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland  
Sertifiseringsleder

