

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3168

Utstedt: 09.07.2015

Fornyet: 04.02.2026

Gyldig til: 01.02.2031

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Conel mineralforsterket PP avløpsrør og deler

er i samsvar med kravene i

- › EN 1451-1
- › DIN 4102-1 (*)



Innehaver

CONEL GmbH
Margot-Kalinke-Straße 9
80939 München, Tyskland

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikkene 1002 og 1279 i Tyskland samt fabrikk 1280 i Østerrike, som angitt i evalueringsrapporten datert 30.01.2026.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Conel mineralforsterket avløpsrør og deler i PP.

Finnes i følgende dimensjoner:

DN 32, DN 40, DN 50, DN 75, DN 90 og DN 110

Bruksområde B.

Ringstivhet til rørene er minimum $\geq 4,0 \text{ kN/m}^2$.

Flammesikker (klasse B2) i henhold til DIN 4102-1.

Funksjonskrav i TEK

Belastninger

Installasjoner skal tåle indre og ytre belastninger og kjemiske påvirkninger.

Produktet har gjennomført slag- og temperaturvekslingstest.

Tetthet

Installasjoner skal ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje.

Rørene er testet for et hydrostatisk trykk på 0,5 bar.

Rørskjøter er testet for et hydrostatisk trykk på 0,1 bar.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

