SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3171

Utstedt: 18.08.2015
Fornyet: 14.05.2025
Gyldig til: 01.06.2030
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Ostendorf PVC-U KG avløpsrør og deler

er i samsvar med kravene i

- **EN 1401-1**
- **EN 13476-2 (*)**

Innehaver

Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 6-8
49377 Vechta, Tyskland

Produsent

Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH
Wilhelm-Bunsen-Straße 6
DE-49685 Emstek, Tyskland

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Ostendorf PVC-U KG avløpsrør og deler for nedgraving.

Finnes i følgende dimensjoner:
DN 110, DN 125, DN 160 og DN 200

Bruksområde D

Funksjonskrav i TEK

Belastninger
Installasjoner skal tåle indre og ytre belastninger og kjemiske påvirkninger. Produktet har gjennomført slag- og temperaturvekslingstest.

Tetthet
Installasjoner skal ha tilstrekkelig tetthet mot lekkasje. Rørene er testet for et hydrostatisk trykk på 0,5 bar. Rørskjøter er testet for et hydrostatisk trykk på 0,1 bar.

Andre sertifiseringskrav

Merking
Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING PROD 007