SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3285

Utstedt: 21.09.2016
Fornyet: 30.06.2026
Gyldig til: 01.07.2031
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

AQ ettgreps servantbatterier

er i samsvar med kravene i

- **EN 817**
- **NKB Produktregler nr. 4**

PRODUKTSERTIFIKAT
PS 3285
SINTEF Certification

Innehaver

Carlo Nobili S.p.A. Rubinetterie
Via Lagone, 32
28021 Borgomanero (NO), Italia

Produsent

Carlo Nobili S.p.A. Rubinetterie
Via Novara, 29
28019 Suno (NO), Italia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

AQ ettgreps servantbatterier med sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- AQ93118/30
- AQ93118/2

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann
Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming
Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking
Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Anne-Jorunn Enstad

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING
PROD 007