

SINTEF Produktsertifikat

Nr. 0420

Utstedt: 18.02.2002

Fornyet: 09.02.2026

Gyldig til: 01.03.2031

forutsatt publisert på

www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Viega PP flaskevannlås

er i samsvar med kravene i

› **EN 274-1 (*)**



Innehaver

Viega GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
57439 Attendorn, Tyskland

Produsent

Viega Manufacturing GmbH & Co. KG
Bielefelder Straße 94
57368 Lennestadt-Elspe, Tyskland

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Viega PP flaskevannlås for servant.

Følgende modeller inngår:

- › 5725.2
- › 5726, 5726.2 og 5726.9
- › 5753, 5753.02, 5753.1 og 5753.905
- › 5754 og 5754.905
- › 5755
- › 5756
- › 5763

Funksjonskrav i TEK

Bortledning av avløpsvann

Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at avløpsvannet ledes bort i takt med den tilførte vannmengden.

Vannlåsene har en dreneringskapasitet på minimum 0,5 l/s.

Vannlås

Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettets skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Vannlåsene har en vannlåshøyde på minimum 50 mm.

Rensepunkt

Installasjoner skal ha nødvendige rensepunkter for rengjøring.

Produktet har vannlås som er tilgjengelig og kan demonteres for rengjøring.

Andre sertifiseringskrav

Merking

Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.



Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder